

Перечень инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие по болезням, в отношении которых необходимо осуществлять санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на 28 июля 2017

<i>Инфекционная болезнь</i>	<i>Регион</i>	<i>Страны наиболее неблагополучные в 2015-2017 гг.</i>
Холера	Африка	Демократическая Республика Конго, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Ангола, Эфиопия, Судан
	Американский регион	Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор
	Южная Азия	Индия, Непал, Бангладеш
	Центральная Азия	Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан
	Юго-Восточная Азия	Таиланд, Мьянма, Южная Корея
	Юго-Западная Азия	Йемен
Малярия	Африка	страны Африки южнее Сахары Ангола, Бенин, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уганда, Центрально - Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Намибия, Бурунди, Ботсвана, ЮАР
	Юго-Восточная Азия	Таиланд, Индонезия, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия
	Центральная Азия	Афганистан, Йемен, Пакистан, Иран
	Южная Азия	Индия
	Южная Америка и страны Карибского бассейна	Гайана, Перу, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика
	Океания	Папуа-Новая Гвинея
Полиомиелит	Центральная Азия	Афганистан, Пакистан, Сирия*

	Африка	Нигерия, Демократическая Республика Конго*
Лихорадка Денге	Юго-Восточная Азия	все страны региона, но особенно Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай
	Океания	Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Новая Зеландия
	Южная Азия	Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика
	Центральная Азия	Пакистан, Йемен
	Восточное Средиземноморье	Саудовская Аравия, Джибути, Сомали
	Центральная и Южная Америка, страны Карибского бассейна	Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Доминиканская Республика, США, Каймановы острова, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго
	Африка	Судан, Ангола, Мозамбик, Танзания, Сейшельские острова, Код-д'Ивуар, Кабо Верде, Кения
	Европейский регион	Грузия**
Чума	Африка	Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Танзания, Уганда
	Азия	Китай, Монголия
	Американский регион	Перу, Боливия, США
Желтая лихорадка	Африка	страны, эндемичные по желтой лихорадке: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан, Того, Уганда, Центрально – Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия

	Южная Америка	<p>страны, эндемичные по желтой лихорадке:</p> <p>Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Французская Гвиана, Эквадор</p>
		– при поездках в эти страны обязательно наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки
Лихорадка Зика	Американский регион	
	Северная Америка	Мексика, Пуэрто-Рико, США (Флорида, Техас, Род-Айленд, Джорджия, Невада)
	Центральная Америка	Гватемала, Гваделупа, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сен-Мартен, Синт-Мартен, Сен-Бартелеми, Белиз
	страны Карибского бассейна	<p>Ангилья, Аруба, Барбадос, Гренада, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Белиз, Доминика, Гайана, Сент-Люсия, Французская Гвиана, Гаити, Мартиника, Доминиканская Республика, Куба, Суринам, Виргинские острова (США), Бонэйр, Синт-Эстатиус, Кюрасао, Антигуа и Барбуда, Теркс и Кайкос, Багамские острова, Бонайре, Сент—Эстатиус и Саба, Каймановы острова, Ямайка, Монтсеррат, Сент Китс и Невис, Синт Мартен, Виргинские острова (Англия)</p>
	Южная Америка	Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Эквадор
	Восточная Азия	Южная Корея
	Юго-Восточная Азия	Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Малайзия
	Океания	Самоа, Американское Самоа, Фиджи, Федеративные штаты Микронезии, Тонга, Маршалловы острова, Новая Зеландия
	Африканский регион	Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Ангола

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)	Ближний Восток	Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт.
Лихорадка Эбола	Центральная и Западная Африка	Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия
Лихорадка Марбург	Африка	Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола
Лихорадка Ласса	Западная Африка	Нигерия Бенин, Того Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо
Лихорадка Рифт-Валли	Западная Африка	Мали**
Менингококковая инфекция	Африка (страны «менингитного пояса»)	Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, Центрально - Африканская Республика, Чад, Эфиопия, Либерия, Мальта

Примечание: * – вакцинассоциированный полиомиелит

** – впервые зарегистрировано в период 2015–2017 гг.

Эпидемиологическая ситуация по актуальным инфекционным болезням в мире

Желтая лихорадка в Боливии

По состоянию на 21 июля 2017 года в стране зарегистрирован пятый случай желтой лихорадки (Ла-Пасе -4 сл., Кочабамбе - 1 сл.).

Полиомиелит

В 2017 году (по состоянию на 19.07.2017) было зарегистрировано 8 случаев полиомиелита, вызванного диким полиовирусом (Афганистан-5 сл., Пакистан- 3 сл.). В 2016 году за тот же период было зарегистрировано 19 случаев

Лихорадка денге в Шри-Ланке

Продолжается вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке с января по 17 июля 2017 года зарегистрировано 90865 случаев заболевания и 269 случаев с летальным исходом. Примерно 43% случаев были зарегистрированы в Западной провинции. Наиболее пострадавшими являются районы Коломбо (20010 сл.), Гампах (13401сл.)

[Situation Report:02 Date: 17 July 2017 Emergency type: Sri Lanka Dengue Outbreak, http://www.searo.who.int/srilanka/areas/dengue/dengue_outbreak_2017_sit_rep_2.pdf?ua=1]

Лихорадка денге

С конца 2015 года **на Сейшельских островах** протекает эпидемия лихорадки денге. За последние две недели (10 июля - 16 июля 2017 года) было зарегистрировано 106 подозрительных случаев. Всего с начала эпидемии выявлено 3357 сл. заболевания.

С января 2017 г. в **Того** выявлено 9 случаев с подозрением на лихорадку денге в нескольких районах префектуры Персидского залива: Сагбадо, Токойн Больница, Агое Ачанве, Согбосито, Агоньиве.

В **Кот-д'Ивуаре** с 4 по 11 июля 2017 года выявлены 142 новых случая подозрения на лихорадку денге, большинство - из Абиджана. Всего с начала вспышки зарегистрировано 623 случая заболевания, 2 из которых закончились летальным исходом.

В **Малайзии** на 28 неделе 2017 года (с 9 по 15 июля 2017 года) было зарегистрировано 2056 случаев лихорадки денге с 7 смертями, что на 4,5% больше по сравнению с 27-й неделей (рисунок 4). На 28-й неделе число случаев лихорадки денге составило 53 750 человек с 122 смертями по сравнению с 61 534 случаями с 135 случаями за тот же период в 2016 году.

БВРС (ближневосточный респираторный синдром)

В период с 2012 по 21 июля 2017 года ВОЗ сообщило о 2040 лабораторно подтвержденных случаях заболевания БВРС (MERS-CoV) на Ближнем Востоке, 82% из которых зарегистрированы в Саудовской Аравии.

В целом, случаи были зарегистрированы в 27 странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, Соединенных Штатов Америки и Азии (таблица). На сегодняшний день умерло как минимум 710 человек (34,8% CFR).

Корь

Начиная с февраля 2016 года в Румынии продолжается вспышка кори. В период с 1 января 2016 года по 14 июля 2017 года Румыния сообщила о 8 017 случаях кори, включая 31 смерть.

Заболеваемость также регистрируется в других странах ЕС / ЕЭЗ: Болгарии, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Португалии.

Вспышки кори продолжают регистрироваться за пределами ЕС (Бангладеш, Камерун, ДРК Конго, Эфиопия, Индонезия, Кения, Либерия, Нигерия, Сомали, Южная Африка, Южный Судан, Таиланд, Украина и США) [This weekly bulletin provides updates on threats monitored by ECDC. Week 29, 16-22 July 2017].

Сомали переживает самую тяжелую вспышку кори в течение последних 4 лет. В 2017 году было зарегистрировано почти 14 000 подозрительных случаев кори (по состоянию на 23 июля) по сравнению с 5 000-10 000 случаев в год с 2014 года. Более 80% всех лиц, затронутых нынешней вспышкой, составляют дети в возрасте до 10 лет [http://www.emro.who.int/som/somalia-news/who-and-partners-scale-up-response-in-somalia-to-protect-children-from-deadly-measles-outbreak.html].

С января 2017 г. в **Эфиопии** зарегистрировано 2342 случая кори.

Вспышка кори наблюдается также в **Кении**, всего с начала вспышки с марта 2017 года зарегистрировано 49 сл. заболевания, в том числе в лагерях беженцев.

ЛЗН

Первый случай лихорадки Западного Нила в Греции за последние 2 года был зарегистрирован и подтвержден Центром по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) в Аргониде (Пелопоннес). Заболевания ЛЗН в Греции регистрируются с 2010 года, когда 262 человека заразились вирусом от комаров, в результате чего погибло 35 человек.

Холера в Кении

С начала 2017 года в Кении наблюдается рост случаев холеры. Первая вспышка холеры зарегистрирована в округе Тана. Вспышка началась 10 октября 2016 года и купирована к апрелю 2017 года.

2 апреля 2017 года в округе Гарисса началась вторая волна вспышек холеры и затронула еще девять других округов (Найроби, Мурангу, Вихигу, Момбасу, Туркана, Керичо, Накуру, Кямбу и Нарока). Заболевания регистрируются как среди населения страны, так и в лагерях беженцев. В настоящее время вспышка активна в двух округах, а именно в Гариссе и Найроби. По состоянию на 17 июля 2017 года с начала 2017 года зарегистрировано 1216 случаев с подозрением на холеру, включая 14 смертей. За неделю, закончившуюся 16 июля 2017 года, сообщалось о 38 случаях без смертей.

В Национальной лаборатории общественного здравоохранения в Найроби при исследовании полученных образцов выделена культура *V. cholerae* Ogawa.

С декабря 2014 года Республика Кения переживает непрерывные крупные вспышки холеры (10 568 случаев в 2015 году и 6448 в 2016 году).

[<http://www.who.int/csr/don/21-july-2017-cholera-kenya/en/>]

Холера в Бурунди

В период 7 июля - 15 июля 2017 года в стране зарегистрировано 6 случаев холеры в столице Бужумбуры и ее окрестностях. С 15 июля сообщений о новых случаях нет.

Холера в Танзании

Эпидемия холеры в Объединенной Республике Танзания начавшейся в августе 2015 года показало заметное улучшение на прошлой неделе. В течение 28-й недели (н 16 июля 2017 года) сообщалось только об одном новом случае подозрения на холеру.

В период с 15 августа 2015 года по 16 июля 2017 года в 23 из 25 регионов материковой части Танзании зарегистрировано 25 542 случая холеры, включая 401 смертей (коэффициент летальности 1,6%).

Холера в ДР Конго

В стране продолжается вспышка холеры, 10 по 16 июля зарегистрировано 11 новых случаев заболевания.

Страна	Дата уведомления ВОЗ	Статус вспышки	Число зарегистрированных случаев	Число летальных исходов	Комментарии
ДР Конго	2 января 2015 г.	продолжается	44415	1244	Последняя информации о новых случаях датируется 8.07.2017 г.
Танзания	4 апреля 2015 г.	продолжается	30231	446	Последняя информации о новых случаях датируется 16.07.2017 г.
Ангола	4 января 2017 г.	продолжается	455	24	Последняя информации о новых случаях датируется 28.06.2017 г.
Кения	10 октября 2016 г.	продолжается	1216	14	Последняя информации о новых случаях датируется 17.07.2017 г.
Южный Судан	20 февраля 2017 г.	продолжается	17671	320	Последняя информации о новых случаях датируется 9.07.2017 г.
Нигерия	7 июня 2017 г.	продолжается	1617	17	Последняя информации о новых случаях датируется 09.06.2017 г.

Ситуация по холере в странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ

Холера в Йемене

На территории Йемена продолжает распространяться холера, с 27 апреля 2017 года число подозрительных на холеру случаев превысило 400 000, зарегистрировано более 1800 летальных случаев (по состоянию на 25 июля 2017 г.).

<http://www.who.int/emergencies/yemen/en/>